

ZAŘAZENÍ SOUBORŮ LESNÍCH TYPŮ A POROSTNÍCH TYPŮ DO HS

Stanovištní řada:	Extrémní			Exponovaná -kyselá, živná, obohacená humusem				Kyselá		Živná			Oglejená			Podmáčená Rašelinná		Lužní	
Edafická kategorie:	J X Y Z (L)			N A F (U) K9 S9 B9				I M K		W S B H D			V O P			V9 T G R		L U	
Soubor lesních typů: (lesní typ)	0Z	3J	6L	3N	3S9	5N	5K9	3K	5M	2S	3S	5S	3V	4O	5V	4V9	5G	2L	3U 5L
	3Y	5J		3K9	3B9	5F	5S9	4K	5K	2B	3B	5B	3O		5O	5V9		3U	
	3Z			4K9	3F	5A	5B9	4M		2H	3H	5H	4V		6V				
	4Y			4N	3A	6F	6B9			2D	3D	5D			6O				
	4Z				4S9	6A					4S	6S							
	5Y				4B9	(5U)					4B	6B							
	5Z				4F						4H	6D							
				4A						4D									
				4D9															
Základní hospodářská dřevina	BO	BK + JV	OL S	SM	SM	SM	SM	BO	SM	DB	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	DB	OL + JS
	BO			BK	BK	BK	BK	BK	BK		BK	BK	DB	BO	BK	DB		TP	
	BK					JV+ JS					DB		BK	DB				JS+ DB	
	SM BK																		
Cílový HS :	01			41		51		43	53	25	45	55	47		57	59		19	29
Porostní typy:																			
smrkové	011			411		511		431	531	251	451	551	471		571	591		291	
jedlové												552							
borové				413				433	533	252	453	553							
dubové				415				435		255	455		475					195	
bukové	016			416		516		436			456	556			576				
listn.ost.(LP,OL,J S, BR, HB,OS)	017			417						257	457		477			597		197	297
topolové																		198	
nízký les																			

Rozdíly v zařazení SLT do CHS oproti příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.: pro nepatrné a nereprezentativní zastoupení byl zařazen do příbuzného CHS SLT: 2O.

RŮSTOVÉ PODMÍNKY CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ PLO 41

Cílový hospodářský soubor:	Olišová stanoviště na podmáčených půdách	
29	Lesní typy (SLT): 3L, 5L	
Plocha porostní: 284 ha	Zastoupení v %: 0,40	Cílová druhová skladba (základní): 3L: SM0-2 JS2-3 OLL6-7 5L: SM2-6 JD0-2 JS1-3 OLL3-2 OLS1 KL HB TR KL
Soubor podmáčených stanovišť, úzkých aluvií potočin a podhorských říček; Převládá SLT: 3L Bonita: průměrná až nadprůměrná Reliéf terénu: úžlabiny kol potoků, říček, prameniště Nadmořská výška: 200 - 550 m n.m. Geologické podloží: aluvia flyše kol potoků a říček Půdní typ: fluvizemě Půdní druh: hlinitopísčité, štěrkovité půdy Minerální síla půdy: střední až silná Meliorační a zpevňující dřeviny: 70% - JV, OLL		
Cílový hospodářský soubor:	Kyselá stanoviště středních poloh	
43	Lesní typy (SLT): 3K, 4K, 4M (bez exponovaných typů)	
Plocha porostní: 641 ha	Zastoupení v %: 0,91	Cílová druhová skladba (základní): SM(BO)6-7 BK2 JD1-0 MD1-2
Soubor kyselých stanovišť na svazích; Převládá SLT: 4K Bonita: podprůměrná Reliéf terénu: slunné zprohýbané vypuklé svahy Nadmořská výška: 300 - 600 m n.m. Geologické podloží: pískovce Půdní typ: kambizemě podzolované, podzoly Půdní druh: písčité, různě štěrkovité půdy Minerální síla půdy: střední Meliorační a zpevňující dřeviny: 25% - BK, JD, LP, DB, HB		

Cílový hospodářský soubor: 45	Živná stanoviště středních poloh	
	Lesní typy (SLT): 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů)	
Plocha porostní: 30 861 ha	Zastoupení v %: 44,0	Cílová druhová skladba (základní): 3.LVS: DB(SM)6-4 JD1-3 BK3-1 MD1 KL0-1 HB LP 4.LVS: SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO
Soubor stanovišť svahů průměrného sklonu (10-25°), různých expozic středních poloh; Přebíhá SLT: 4B <i>Bonita:</i> nadprůměrná <i>Reliéf terénu:</i> svahy do 25° <i>Nadmořská výška:</i> 300 - 650 m n.m. <i>Geologické podloží:</i> zvětraliny magurského flyše <i>Půdní typ:</i> kambizemě oligotrofní až eutrické <i>Půdní druh:</i> jílovitohlinité, hlinité až písčito-hlinité, různé šterkovité půdy <i>Minerální síla půdy:</i> velmi silné <i>Meliorační a zpevňující dřeviny:</i> 25 % - BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL, HB, TR, JDO		
Cílový hospodářský soubor: 47	Oglejená stanoviště středních poloh	
	Lesní typy (SLT): 3V, 3O, 4V, 4O	
Plocha porostní: 303 ha	Zastoupení v %: 0,4	Cílová druhová skladba (základní): 3.LVS: DB6 JD2-3 BK2-1 MD1-0 OL 4.LVS: SM7-4 JD2-3 BK0-1 KL0-1 DB0-2 DG
Soubor oglejených a podmáčených stanovišť a pramenišť; Přebíhá SLT: 4V <i>Bonita:</i> průměrná až nadprůměrná <i>Reliéf terénu:</i> plošiny, svahová prameniště <i>Nadmořská výška:</i> 300 - 650 m n.m. <i>Geologické podloží:</i> deluviální hlíny, břidlice magurského flyše <i>Půdní typ:</i> gleje, oglejené kambizemě <i>Půdní druh:</i> jílovitohlinité až hlinité <i>Minerální síla půdy:</i> velmi silná <i>Meliorační a zpevňující dřeviny:</i> 25 % - BK, JD, DB, LP, JV, JL, JDO, HB		
Cílový hospodářský soubor: 51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh	
	Lesní typy (SLT): 5K9, 5N, 5S9, 5B9, 5F, 5A, 6B9, 6F, 6A, (5U)	
Plocha porostní: 7102	Zastoupení v %: 10,23	Cílová druhová skladba (základní): SM7-4 JD1-2 BK2-1 KL0-2 JL1-0 JS 5U: SM2-5 JD2-1 BK4-1 JS2-1 KL1-0
Soubor stanovišť prudkých svahů (nad 25°) a kamenitých půd; Přebíhá SLT: 5F (5A) <i>Bonita:</i> průměrná až nadprůměrná <i>Reliéf terénu:</i> prudké svahy a kamenité svahy <i>Nadmořská výška:</i> 500 - 950 m n.m. <i>Geologické podloží:</i> magurský flyš s převažujícím pískovcem <i>Půdní typ:</i> kambizemě oligotrofní, mezotrofní, rankrové, podzolované, podzoly <i>Půdní druh:</i> šterkovité, kamenité, balvanité <i>Minerální síla půdy:</i> středně silné až silné <i>Meliorační a zpevňující dřeviny:</i> 30 % - BK, JD, JV, LP, DG, JS, JL		
Cílový hospodářský soubor: 59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh	
	Lesní typy (SLT): 4V9, 5V9, 5G	
Plocha porostní: 17	Zastoupení v %: -	Cílová druhová skladba (základní): SM7-8 JD2-3 BK0-1 KL0-1 OL
Soubor stanovišť podmáčených plošin; Přebíhá SLT: 5V9 <i>Bonita:</i> průměrná <i>Reliéf terénu:</i> plošiny, mírné svahy <i>Nadmořská výška:</i> 400 - 700 m n.m. <i>Geologické podloží:</i> magurský flyš <i>Půdní typ:</i> gleje, stagnogleje <i>Půdní druh:</i> jílovitohlinité půdy <i>Minerální síla půdy:</i> silné <i>Meliorační a zpevňující dřeviny:</i> 5-20 % - BK, JD, JV, OLL, DG		

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
29 Olšová stanoviště podmačených půd: 3L, 5L /podmačených stanovišť na plošinách, aluvia podél potoků a prameniště- gleje, stagnogleje, fluvizemě/ 284 ha 0,4 %									
291	smrkový	N,H	80	-	20	61	3L: SM0-2 JS2-3 OLL6-7 5L: SM2-6 JD0-2 JS1-3 OLL3-2 OLS1 KL HB TR KL	70% - JV, OLL	-
297	listnatý	N,H	80	-	20	61			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 4M, 4K (bez exponovaných typů) /kyselá stanoviště na mírných svazích- kambizemě podzolované, podzoly/ 641 ha 0,9 %									
431	smrkový	H,N,P	110	110-100	30	91	SM(BO)6-7 BK2 JD1-0 MD1-2	25% - BK, JD, LP, DB, HB	MD 5-10
433	borový	P,N,H	120	-	30	101			
435	dubový	H,N	130	130-140	30	111			
436	bukový	P,N	130	-	30	111			
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů) /normální stanoviště-kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/ 30861 ha 44,0 %									
451	smrkový	H,N,P	90	80-100	30	71	SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO 3S: BO6 BK2-1 MD1 DB1-2 3B: SM(DB)6-4 JD JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD1 LP HB 3D: BD6(SM) BK1-2 JD1-0 MD1-0 KL1	25 % - BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL, HB, TR, JDO	MD 10-15 DG 5-10 JDO 1-4
453	borový	H (N)	110	100-110	30	91			
455	dubový	H,N,P	140	-	30	121			
456	bukový	N,P,H	130	130-110	30-40	91-101			
457	listnatý (HB)	H	110	90-110	30	91			
457	listnatý (LP)	H,N(P)	100	90-100	30	81			
457	listnatý (JS s OL)	H	90	-	30	71			
457	listnatý (OL, BR)	H	80	-	20	61			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 4V, 4O /zamokřená stanoviště na plošinách a úžlabinách- prameništní gleje, kambizemě oglejené a pseudoglejové, pseudogleje/ 303 ha 0,4 %									
471	smrkový	N,P,H	100	90-100	30	81	3.LVS: DB6 JD2-3 BK2-1 MD1-0 OL 4.LVS: SM7-4 JD2-3 BK0-1 KL0-1 DB0-2 DG	25 % - BK, JD, DB, LP, JV, JL, JDO, HB	MD 15-20 DG +-2
475	dubový	H,P(N)	140	130-140	30	121			
477	listnatý (JS, OL)	H	80	-	20	61			
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5K9, 5N, 5S9, 5B9, 5F, 5A, 6B9, 6F, 6A, (5U) /zářezy potoků, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřebetech, chudé mírné až prudké svahy - kambizemě eutrické až oligotrofní, kambizemě rankrové a podzolované, podzoly/ 7102 ha 10,2 %									
511	smrkový	N,P	120	120-110	30	101	SM7-4 JD1-2 BK2-1 KL0-2 JL1-0 JS 5U: SM2-5 JD2-1 BK4-1 JS2-1 KL1-0	30 % - BK, JD, JV, LP, DG, JS, JL	MD 5-10 DG+1 JDO
516	bukový	P,N	120	120-130	30-40	101			
59 Podmačená stanoviště středních a vyšších poloh: 4V9, 5V9, 5G (bez exponovaných typů) /poklesliny se stagnující vodou - gleje, organozemě/ 17 ha - %									
591	smrkový	P(N)	110	-	40	81	SM7-8 JD2-3 BK0-1 KL0-1 OL	5-20 % - BK, JD, JV, OLL, DG	-
597	listnatý	N	80	-	20	61			

VYSVĚTLIVKY:

- porostní typ: zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou **MD,JD,JDO,DG** se zařazují do **sm**; porosty s převahou **VJ, BOČ** do borových; porosty **JV,KL,JL** do bukových; **DBČ** a **ostatní listnáče** do porostního typu listnaté ostatní;

- základní doporučení: 1 - hospodářský způsob: **H - holosečný, P- podrovní, N - násečný, V - výběrný**
2 - doporučené obmýty /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/
3 - rozsah přípustného obmýty (je uveden u těch porostních typů, kde je více CHS s různým obmýtím)
4 - obnovní doba
5 - počátek obnovy

-cílová druhová skladba + alternativy: ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mytném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. **Je uvedena v desítkách procent.** Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň ukazují na možnost čistých porostů v případě bk a db. Porosty db a bk by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na db a bk. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy.

-meliorační a zpevňující dřeviny: uvedeny **minimální podíly** dle přílohy vyhlášky MZe č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS

-geograficky nepůvodní dřeviny: **uvedeny v % maximální přípustné podíly** introdukovaných dřevin dle požadavku odboru ekologie krajiny MŽP (č.j.548/OEK/98 ze dne 15.7.1998) pro PLO 23 (spodní hranice platí pro prvky ÚSES)

Poznámka: Jedná se o souhrnný modelový přehled celé oblasti. Odchylky a další detailní doporučení včetně funkcí jsou rozvedeny ve vlastních rámcových směrnici hospodaření dle jednotlivých hospodářských souborů. Uvedené výměry cílových HS jsou podle současné výměry SLT v PLO 41.

Rámcové směrnice hospodaření pro HS

STRUKTURA RÁMCOVÝCH SMĚRNIC HOSPODAŘENÍ

Číselné označení cílového hosp. souboru			CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:			Plocha	
29			OLŠOVÁ STANOVIŠTĚ NA PODMÁČENÝCH PŮDÁCH (aluvia - gleje, fluvizemě)			ha 284	% 0,40
Soubory lesních typů : (lesní typy)			3L, 5L		Základní dřeviny:	OL s JS	Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:			3L: OLL6-7 JS2-3 SM0-2 HB TR KL 5L: OLL3-2 OLS1 JS1-3 SM2-6 JD0-2 KL				
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)			ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):				
Maximální velikost holé seče : (§31, odst.2)			Povolená maximální šířka holé seče : (§31, odst.2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31, odst.6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)
1 ha			2x prům. výška		7 let		JV, OLL
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:			70				
DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :			Hospodářský tvar:				
OL JS SM			les vysoký				
4 4 3			N, H				
			Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb				

POROSTNÍ TYP:	291 – SMRKOVÉ		297 – LISTNATÉ (OL, JS)			
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba		
	80	20	80	20		
	Počátek obnovy	Hospodářský způsob	Počátek obnovy	Hospodářský způsob		
	61	N, H	61	N, H		
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	-		-			
Hodnocení porostů: (AVB)	26		24			
Možnosti přirozené obnovy:	Ojedinelé až podprůměrné		Podprůměrné			
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Jako součást okolních HS - holosečně či násečně jednotlivé míšení i skupinovitě		Holosečně nebo násečně, součást obnovních prvků sousedních HS			
VÝCHOVÁ POROSTŮ: - zaměření	Dopěstovat užitkové sortimenty		Dosažení užitkových sortimentů			
- mladé porosty	Negativní výběr uvolňování cílových dřevin		Negativní výběr uvolňování JS, OL, KL			
-dospívající porosty	Uvolnění kvalitních jedinců		Uvolňování kvalitních jedinců			
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	Vývraty, zamokření		Vývraty, buřeň, zamokření			
MELIORACE :	-		-			
FUNKČNÍ POTENCIÁL: - produkční	Podprůměrný		Podprůměrný až průměrný			
- půdo- ochranný	Břehoochranný		Břehoochranný			
- vodo- ochranný	Vodoochranný (3L1)		Desukční (3L2)			
-ekologická stabilita	Podprůměrná		Nadprůměrná			
Prvky ÚSES:	Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci. Hospodařit na přirozenou skladbu podrobním nebo výběrným způsobem.					
Odchylky od modelu:	-		-			
Doporučené výrobní technologie:	Kůň, LKT (v zimě)					

Číselné označení cílového hosp. souboru		CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:				Plocha	
43		KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH (pískovce - podzoly, podzolované kambizemě)				ha 652	% 0,91
Soubory lesních typů : (lesní typy)		3K, 4K, 4M (bez exponovaných typů)		Základní dřeviny:	SM, BO, BK	Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)	MD 5-10
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:		SM(BO)6 BK2 MD1 JD1					
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)				ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):			
Maximální velikost holé seče : (§31, odst. 2)		Povolená maximální šířka holé seče : (§31, odst. 2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31, odst. 6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
1 ha		2x prům. výška		7 let		Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:				5 let		BK, JD, LP, DB, HB	
DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :				Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:	
BO	BK	MD	DB	JD	SM	les vysoký	
8	4	3	4	3	4	N, P H	
				Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb			

POROSTNÍ TYP:	431 – SMRKOVÉ		433 – BOROVÉ		435 - DUBOVÉ	
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl 110	Obnovní doba 30	Obmýtl 120	Obnovní doba 30	Obmýtl 130	Obnovní doba 30
	Počátek obnovy 91	Hospodářský způsob H, N, P	Počátek obnovy 101	Hospodářský způsob P, N, H	Počátek obnovy 111	Hospodářský způsob H, N
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	-		-		SM(BO)5-6 BK2 DB1-2 MD1	
Hodnocení porostů: (AVB)	26-28		24		24	
Možnosti přirozené obnovy:	Nadprůměrné (nežádoucí)		Průměrné ?		Podprůměrné	
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Ve 3.vls H, N s výsadbou chybějících dřevin na prvé obnovní prvky Ve 4 vls N, P rovněž se sadbou chybějících dřevin jednotlivě i do skupin MD po vylepšování		Násečně či clonně podle terénu, expozice a zmlazování borovice. Výsadba chybějících dřevin (skupiny) MD jednotlivě		Holosečně a násečně podle expozice a terénu. Výsadba chybějících dřevin do prvních obnovních prvků.	
VÝCHOVÁ POROSTŮ: - zaměření	Kvalita		Kvalita		Kvalita	
- mladé porosty	Negativní výběr, výsek nevhodných dřevin, podpora MZD		Negativní výběr, výsek nevhodných dřevin, podpora MZD		Podpora dřevin výhledového cíle, negativní výběr	
-dospívající porosty	Zabezpečit účast MZD		Zabezpečit účast MZD		-	
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	-		-		-	
MELIORACE :	-		-		-	
FUNKČNÍ POTENCIÁL: - produkční	Podprůměrný		Podprůměrný		Podprůměrný	
- půdo- ochranný	-		-		-	
- vodo- ochranný	Infiltrační		Infiltrační		Infiltrační	
-ekologická stabilita	Podprůměrná		Podprůměrná		Průměrná	
Prvky ÚSES:	V prvcích schválených v územní dokumentaci změna dřevinné skladby na přirozenou. Jemné způsoby hospodaření.				V prvcích schválených v územní dokumentaci zavádět DB, BK.	
Odchytky od modelu:	CHKO zóna I.: MD 0%, DG 0 %; CHKO zóna II.,III.: MD 5%, DG 0 %					
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standartním vybavením.					

Číselné označení cílového hosp. souboru		CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:				Plocha	
43		KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH (pískovce - podzoly, podzolované kambizemě)				ha 641	% 0,91
Soubory lesních typů : (lesní typy)		3K, 4K, 4M (bez exponovaných typů)		Základní dřeviny:	SM, BO, BK	Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)	MD 5-10
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:		SM(BO)6 BK2 MD1 JD1					
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)							
Maximální velikost holé seče : (§31, odst. 2)		Povolená maximální šířka holé seče : (§31, odst. 2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31, odst. 6)		ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):	
1 ha		2x prům. výška		7 let		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
						Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:		5 let		25		BK, JD, LP, DB, HB	
DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :							
BO	BK	MD	DB	JD	SM		
8	4	3	4	3	4		
						les vysoký	
						N, P H	
Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb							

POROSTNÍ TYP:	436 – BUKOVĚ				
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl. č. 83/96 Sb.	Obmýtí 130	Obnovní doba 30			
	Počátek obnovy 111	Hospodářský způsob P, N			
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	BO0-6 BK6-4 JD1-0				
Hodnocení porostů: (AVB)	24-28				
Možnosti přirozené obnovy:	Průměrné				
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Náseky, zalesňovat BO(JD) vylepšování MD, jinak clonně obnovovat BK				
VÝCHOVÁ POROSTŮ:	Kvalita				
- zaměření					
- mladé porosty	Uvolňovat vtroušený SM, JD, BO, MD, podúrovňové zásahy, negativní výběr				
- dospívající porosty	Silné zásahy i v úrovni, příprava na přirozenou obnovu				
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	Přeměna na BOBK porosty				
MELIORACE :	-				
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	Podprůměrný				
- produkční					
- půdo- ochranný	-				
- vodo- ochranný	Infiltrační				
- ekologická stabilita	Nadprůměrná				
Prvky ÚSES:	V prvcích schválených v územní dokumentaci vnést JD a DB, jemné hospodaření.				
Odchytky od modelu:	CHKO zóna I.: MD 0%, DG 0 %; CHKO zóna II.,III.: MD 5%, DG 0 %				
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standardním vybavením.				

Číselné označení cílového hosp. souboru 45	CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH (pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luviszemě)					Plocha ha30861 %44,0		
Soubory lesních typů : (lesní typy)	3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů)		Základní dřeviny:	SM, BK, DB		Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)	MD 10-15, DG 5-10, JDO1-4	
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:	3.LVS: DB(SM)6-4 JD1-3 BK3-1 MD1 KL0-1 HB LP 4.LVS: SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO							
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)				ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č. 83/ 1996 Sb.):				
Maximální velikost holé seče : (§31, odst. 2)	Povolená maximální šířka holé seče : (§31, odst. 2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31, odst. 6)	Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)		Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)		
1 ha	2x prům. výška		7 let	25		BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR		
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 5 let								
DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :				Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:		
SM	BK	DB	JD	BO	LP	KL	JL	
4	5	10/5	3	8	4	4	4	
				les vysoký		H, N, P		
Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)								

POROSTNÍ TYP:	451 – SMRKOVÉ (3.VLS)		451 – SMRKOVÉ (4.VLS)		451 – SMRKOVÉ (POŠKOZENÉ)	
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl 90	Obnovní doba 30	Obmýtl 100	Obnovní doba 30	Obmýtl 80	Obnovní doba 30
	Počátek obnovy 71	Hospodářský způsob H, N, P	Počátek obnovy 81	Hospodářský způsob N, P, H	Počátek obnovy 61	Hospodářský způsob H
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO		4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO		3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO	
Hodnocení porostů: (AVB)	(26) 28 -30 (32)		28 -32		26 -30	
Možnosti přirozené obnovy:	Ojedinelé		Podprůměrné (4S - průměrné)		Podprůměrné (4S - průměrné)	
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Holoseče případně náseky, výsadba jednotlivě či do skupin, MD či DG jednotlivě (vylepšování)		Holoseče či náseky po svahu s postupem proti J či Z. Při zmlazování SM i clonně. JD, BK do předsunutých prvků, MD, DG, KL pro vylepšování		Holoseče či náseky po svahu s postupem proti J či Z. Při zmlazování SM i clonně. JD, BK do předsunutých prvků, MD, DG, KL pro vylepšování	
VÝCHOVÁ POROSTŮ: - zaměření	Kvalita a stabilita		Kvalita a stabilita		Stabilita	
- mladé porosty	Intenzivní podúrovňové zásahy s negativním výběrem.		Intenzivní podúrovňové zásahy s negativním výběrem. Podpora JD.		Intenzivní podúrovňové zásahy s negativním výběrem, i úrovňové (zdravotní).	
-dospívající porosty	Intenzivní podúrovňové později úrovňové, s negativním později pozitivním výběrem.		Intenzivní podúrovňové později úrovňové, s negativním později pozitivním výběrem. Podpora JD.		(předčasná obnova)	
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	Ohrožení buřením, větrem, hnilobami, hmyzem. Budovat odluky, rozluky, zpevňovací pruhy.		Ohrožení buřením, větrem, hnilobami, hmyzem. Budovat odluky, rozluky, zpevňovací pruhy.		Poškození hnilobami, hmyzem. Ohrožení větrem. Zakládat včasné zpevňující pruhy z listnáčů a JD.	
MELIORACE :	-		-		-	
FUNKČNÍ POTENCIÁL: - produkční	Nadprůměrný (průměrný)		Nadprůměrný (průměrný)		Průměrný	
- půdo-ochranný	Protierozivní - viz půdy potenciálně ohrožené		Protierozivní - viz půdy potenciálně ohrožené		Protierozivní - viz půdy potenciálně ohrožené	
- vodo-ochranný	Infiltrační		Infiltrační		Infiltrační	
-ekologická stabilita	Podprůměrná		Podprůměrná až průměrná		Minimální	
Prvky ÚSES:	Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci. Při obnovách přeměnit dřevinnou skladbu na přirozenou.					
Odchytky od modelu:	ÚD změna dřevinné skladby. CHKO - zóna I. MD a ost. 0% CHKO - zóna II.,III. MD 5%, ost 0%		CHKO - zóna I. MD a ost. 0% CHKO - zóna II.,III. MD 5%, ost 0%		Poškození hnilobami, imisemi, poškození pilátkou 50-80%. Porosty 41-61 let. CHKO - zóna I. MD a ost. 0% CHKO - zóna II.,III. MD 5%, ost 0%	
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standartním vybavením.					

Číselné označení cílového hosp. souboru 45	CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:							Plocha		
	ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH (pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)							ha 30861	% 44,0	
Soubory lesních typů : (lesní typy)	3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů)			Základní dřeviny:	SM, BK, DB, BO		Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)	MD 10-15, DG 5-10, JDO1-4		
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:	3.LVS: DB(SM)6-4 JD1-3 BK3-1 MD1 KL0-1 HB LP 4.LVS: SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO									
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)					ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):					
Maximální velikost holé seče : (§31,odst.2)		Povolená maximální šířka holé seče : (§31,odst.2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31,odst.6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)		Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)		
1 ha		2x prům. výška		7 let		25		BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TŘ		
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:					5 let					
DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :							Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:	
SM	BK	DB	JD	BO	LP	KL	JL			
4	5	10/5	3	8	4	4	4			
							les vysoký		H	
Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)										

POROSTNÍ TYP:	451 – SMRKOVÉ (POŠKOZENÉ)		453 - BOROVÉ		453 - BOROVÉ	
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtlí 70	Obnovní doba 20	Obmýtlí 110	Obnovní doba 30	Obmýtlí 100	Obnovní doba 30
	Počátek obnovy 51	Hospodářský způsob H	Počátek obnovy 91	Hospodářský způsob H, (N)	Počátek obnovy 81	Hospodářský způsob H,N
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO		3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO		3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO	
Hodnocení porostů: (AVB)	28 - 32		24 - 28		24 - 28	
Možnosti přirozené obnovy:	Minimální		Žádné		Žádné	
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Holosečné s postupem proti J a Z. Na prvé obnovní prvky JD, BK, MD, DG, KL pro vylepšování		Holosečné s postupem proti J a Z. Na prvé obnovní prvky JD, BK, MD, DG, KL pro vylepšování		Holosečné s postupem proti J a Z. Na prvé obnovní prvky JD, BK, MD, DG, KL pro vylepšování	
VÝCHOVA POROSTŮ:	Stabilita		Kvalita		Kvalita	
- zaměření						
- mladé porosty	-		Uvolňovat dřeviny výhledového cíle, negativní výběry		Uvolňovat dřeviny výhledového cíle, negativní výběry	
-dospívající porosty	Předčasná obnova		-		-	
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	Poškození hnilobami, hmyzem, ohrožení větrem. Zakládat včasné systém zpevňujících prvků.		Ohrožení buření. Zakládat systém zpevňujících prvků.		Ohrožení buření. Zakládat systém zpevňujících prvků.	
MELIORACE :	-		-		-	
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	(Průměrný až podprůměrný)		Průměrný		Průměrný	
- produkční						
- půdo-ochranný	-		-		-	
- vodo-ochranný	Infiltrační		Infiltrační		Infiltrační	
-ekologická stabilita	Žádná		Průměrná		Průměrná	
Prvky ÚSES:	Zde nezakládat		Nezakládat		Nezakládat	
Odchytky od modelu:	CHKO - zóna I. MD a ost. 0% CHKO - zóna II.,III. MD5%, ost. 0% Poškozené 81-100%: počátek obnovy 41-51 let		CHKO - zóna I. MD a ost. 0% CHKO - zóna II.,III. MD5%, ost. 0%		CHKO - zóna I. MD a ost. 0% CHKO - zóna II.,III. MD5%, ost. 0%	
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standartním vybavením.					

Číselné označení cílového hosp. souboru 45	ČÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: ŽIVNÁ STANOVISŤE STŘEDNÍCH POLOH (pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)							Plocha ha 30861 % 44,0			
Soubory lesních typů : (lesní typy)	3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů)			Základní dřeviny:	SM, BK, DB, BO		Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)	MD 10-15, DG 5-10, JDO1-4			
Základní ČÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:	3.LVS: DB(SM)6-4 JD1-3 BK3-1 MD1 KL0-1 HB LP 4.LVS: SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO										
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)				ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):							
Maximální velikost holé seče : (§31,odst.2)		Povrchová maximální šířka holé seče : (§31,odst.2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31,odst.6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)		Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)			
1 ha		2x prům. výška		7 let		25		BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR			
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 5 let											
DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :						Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:			
SM	BK	DB	JD	BO	LP	KL	JL				
3/5	5/9	5/10	3	8	4	4	4				
						les vysoký		P, N (H)			
Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)											

POROSTNÍ TYP:	455 – DUBOVÉ		456 - BUKOVÉ		456 - BUKOVÉ (Kvalitní por.)	
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtlí 140	Obnovní doba 30	Obmýtlí 130	Obnovní doba 40	Obmýtlí 120	Obnovní doba 40
	Počátek obnovy 121	Hospodářský způsob H, N, P	Počátek obnovy 111(101-12%)	Hospodářský způsob N, P, H	Počátek obnovy 101(91-12%)	Hospodářský způsob N, P, H
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	db6-4, bk3-2, md1, jv(kl), sm0-2, lp1-0, hb, tr		bk5-9, db0-3, kl(lp)1-0, tr, hb		bk5-9, db0-3, kl(lp)1-0, tr, hb	
Hodnocení porostů: (AVB)	22 - 26		26 - 28		28 - 30	
Možnosti přirozené obnovy:	Průměrné		Nadprůměrné		Nadprůměrné	
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Holoseče a okrajové seče, v případě přirozené obnovy i DB clonné seče, míšení jednotlivé i skupinovitě, MD jen jednotlivě		Clonné seče, okrajové či náseky (přirozená obnova BK) holoseče (bez přirozené obnovy či poslední domýtné seče. Míšení jednotlivé i skupinovitě		Clonné seče, okrajové či náseky (přirozená obnova BK) holoseče (bez přirozené obnovy či poslední domýtné seče. Míšení jednotlivé i skupinovitě	
VÝCHOVA POROSTŮ: - zaměření - mladé porosty	Kvalita		Kvalita		Kvalita	
-dospívající porosty	(pro výchovu kvalitní DB, podsadby BK)		Výběr obrostlíků, předrostlíků a nevhodných dřevin		Výběr obrostlíků, předrostlíků a nevhodných dřevin	
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	-		-		-	
MELIORACE :	-		-		-	
FUNKČNÍ POTENCIÁL: - produkční	Průměrný až nadprůměrný		Nadprůměrný		Nadprůměrný	
- půdo- ochranný	-		-		-	
- vodo- ochranný	Infiltrační		Infiltrační		Infiltrační	
-ekologická stabilita	Průměrná až nadprůměrná		Nadprůměrná		Nadprůměrná	
Prvky ÚSES:	ÚD - zvýšit zastoupení JD a BK		ÚD - zabezpečit účast JD, přejít na výběrný způsob hospodaření		ÚD - zabezpečit účast JD, přejít na výběrný způsob hospodaření	
Odchytky od modelu:	3S - BO hospodářství CHKO - zóna I.,II.: MD a ost. jehl. 0% CHKO - zóna III.: MD a ost. jehl.0%		3S - BO hospodářství 3B,H,D - přejít na DB hospodářství CHKO - zóna I.,II.: MD a ost. jehl. 0% CHKO - zóna III.: MD 5 % a ost. jehl.0%		3S - BO hospodářství 3B,H,D - přejít na DB hospodářství CHKO - zóna I.,II.: MD a ost. jehl. 0% CHKO - zóna III.: MD a ost. jehl.0%	
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standardním vybavením.					

Číselné označení cílového hosp. souboru 45	ČÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: ŽIVNÁ STANOVISŤE STŘEDNÍCH POLOH (pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)							Plocha ha 30861		% 44,0
Soubory lesních typů : (lesní typy)	3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů)			Základní dřeviny:	SM, BK, DB, BO		Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)	MD 10-15, DG 5-10, JDO1-4		
Základní ČÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:	3.LVS: DB(SM)6-4 JD1-3 BK3-1 MD1 KL0-1 HB LP 4.LVS: SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO									
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.) Maximální velikost holé seče : (§31,odst.2) 1 ha Povazování maximální šířka holé seče : (§31,odst.2) 2x prům. výška Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31,odst.6) 7 let					ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.): Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.) 25 Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.) BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR					
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 5 let DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :					Hospodářský tvar: les vysoký		Hospodářský způsob: P, N (H)			
SM	BK	DB	JD	BO	LP	KL	JL			
3/5	5/9	5/10	3	8	4	4	4			
Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb										

POROSTNÍ TYP:	457 – LISTNATÉ (HABR)		457 - LISTNATÉ (LÍPOVÉ)		457 - LISTNATÉ (JS S OL)	
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl 110	Obnovní doba 30	Obmýtl 100	Obnovní doba 30	Obmýtl 90	Obnovní doba 30
	Počátek obnovy 91	Hospodářský způsob H	Počátek obnovy 81	Hospodářský způsob H, N, (P)	Počátek obnovy 71	Hospodářský způsob H
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO		3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB5-6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP0-1 HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO		3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO	
Hodnocení porostů: (AVB)	18 - 20		20 - 24		18 - 24	
Možnosti přirozené obnovy:	U HB nadprůměrné, ostatní dřeviny podprůměrné, výjimečně průměrné		U LP nadprůměrné, ostatní průměrné		Nadprůměrné, jinak ojedinělé	
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Holosečně, podle potřeby přeměna. Míšení skupinovitě (přeměna)		Holoseče či okrajové clonné seče po svahu (přirozená obnova LP). Míšení skupinovitě (přeměna).		Holoseče. Výsadba skupinovitě (přeměna).	
VÝCHOVA POROSTŮ: - zaměření - mladé porosty - dospívající porosty	Kvalita Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny výhledového cíle Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny výhledového cíle, omezovat zmlazování HB		Kvalita Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny výhledového cíle Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny výhledového cíle		- Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny výhledového cíle Od 51 let začít s přeměnou	
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	-		-		-	
MELIORACE :	-		-		-	
FUNKČNÍ POTENCIÁL: - produkční - půdo- ochranný - obo- ochranný - ekologická stabilita	Průměrný - Infiltrační Nadprůměrná		Průměrný - Infiltrační Nadprůměrná		Podprůměrný až průměrný - Infiltrační Nadprůměrná	
Prvky ÚSES:	V ÚD přeměna dřevinné skladby na přirozenou.					
Odchytky od modelu:	CHKO - zóna I.,II.: MD a ost. jehl. 0% CHKO - zóna III.: MD 5 % a ost. jehl.0%		CHKO - zóna I.,II.: MD a ost. jehl. 0% CHKO - zóna III.: MD 5 % a ost. jehl.0%		CHKO - zóna I.,II. : MD a ost. jehl. 0% CHKO - zóna III.: MD 5 % a ost. jehl.0%	
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standardním vybavením.					

Číselné označení cílového hosp. souboru 45	CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:							Plocha			
	ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH (pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)							ha 30861	% 44,0		
Soubory lesních typů : (lesní typy)	3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů)			Základní dřeviny:	SM, BK, DB, BO		Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)	MD 10-15, DG 5-10, JDO1-4			
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:	3.LVS: DB(SM)6-4 JD1-3 BK3-1 MD1 KL0-1 HB LP 4.LVS: SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO										
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)					ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):						
Maximální velikost holé seče : (§31,odst.2)		Povolená maximální šířka holé seče : (§31,odst.2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31,odst.6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)		Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)			
1 ha		2x prům. výška		7 let		25		BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR			
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 5 let											
DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :					Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:				
SM	BK	DB	JD	BO	LP	KL	JL			les vysoký	P, N (H)
3/5	5/9	5/10	3	8	4	4	4			Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)	

POROSTNÍ TYP:	457 – LISTNATÉ (OL, BR)					
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl 80	Obnovní doba 20				
	Počátek obnovy 61	Hospodářský způsob H				
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	3S: BO6, BK2-1, MD1, DB1-2 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD KL LP HB TR JS DG JDO 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1-0 LP TR JS DG JDO					
Hodnocení porostů: (AVB)	20 - 24					
Možnosti přirozené obnovy:	U BR nadprůměrné, u OL podprůměrné					
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Holosečně či násečně					
VÝCHOVA POROSTŮ: - zaměření	-					
- mladé porosty	Uvolňovat vtroušené dřeviny.					
-dospívající porosty	Redukovat OL a BR					
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	-					
MELIORACE :	-					
FUNKČNÍ POTENCIÁL: - produkční	Podprůměrný					
- půdo- ochranný	Průměrný					
- vodo- ochranný	-					
-ekologická stabilita	Podprůměrný					
Prvky ÚSES:	Zde nezakládat ÚSES					
Odchytky od modelu:	CHKO - zóna I.: MD a ost. jehl. 0% CHKO - zóna II.,III.: MD 5 % a ost. jehl.0%					
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standartním vybavením.					

Číselné označení cílového hosp. souboru 47	CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:				Plocha	
	OGLEJENÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH <i>(plošiny, občas zamokřované - gleje, kambizemě oglejené a pseudoglejové)</i>				ha 303	% 0,4
Soubory lesních typů : <i>(lesní typy)</i>	3V, 3O, 4V, 4O		Základní dřeviny:	SM, BK, DB	Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)	MD 15-20, DG ±2
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:	3.LVS: DB6 JD2-3 BK2-1 MD1-0 OL 4.LVS: SM7-4 JD2-3 BK0-1 KL0-1 DB0-2 DG					
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)			ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):			
Maximální velikost holé seče : (§31,odst.2)	Povolena maximální šířka holé seče : (§31,odst.2)	Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31,odst.6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : <i>(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)</i>	Meliorační a zpevňující dřeviny : <i>(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)</i>	
1 ha	2x prům. výška	7 let		25	BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, HB	
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:				7 let		
DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :				Hospodářský tvar:		
DB	JD	BK	SM	JV	Hospodářský způsob:	
8	3	4	3,5	4	les vysoký	
				N, P (H)		
Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)						

POROSTNÍ TYP:	471 - SMRKOVÉ		475 - DUBOVÉ		477 - LISTNATÉ (JS, OL)	
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl 100	Obnovní doba 30	Obmýtl 140	Obnovní doba 30	Obmýtl 80	Obnovní doba 20
	Počátek obnovy 81	Hospodářský způsob N, P, H	Počátek obnovy 121	Hospodářský způsob H, P (N)	Počátek obnovy 61	Hospodářský způsob H
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	-		-		-	
Hodnocení porostů: (AVB)	30 - 32		24 - 26		26 - 28	
Možnosti přirozené obnovy:	Podprůměrné až průměrné		Podprůměrné		Nadprůměrné	
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Náseky a clonné okrajové seče (přirozená obnova) jinak holoseče (bez přirozené obnovy). Obnovu přizpůsobit obnově sousedních HS (55)		Náseky a clonné okrajové seče (přirozená obnova) jinak holoseče (bez přirozené obnovy). Obnovu přizpůsobit obnově sousedních HS (55)		Náseky s výsadbou skupinovitě smíšenou, MD pro vylepšení.	
VÝCHOVÁ POROSTŮ: - zaměření	Stabilita a kvalita		Kvalita		Kvalita	
- mladé porosty	Urovňové zásahy, podpora dřevin MZD.		Včasné odstranění nevhodných jedinců, protěžovat JD, DB, BK		Uvolňovat vhodné vtroušené dřeviny	
-dospívající porosty	Urovňové zásahy		Urovňové i podúrovňové negativní zásahy, udržovat (založit) čistící etáž BK, LP, HB		Protěžovat dřeviny cílové skladby	
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	Ohrožení větrem, kolísáním hladiny spodní vody, rozluky, odluky, zakládat včasně systém zpevňujících prvků		Ohrožení kolísáním hladiny podzemní vody, buřeň		Ohrožení buřením, zamokřením	
MELIORACE :	Odvodnění jen při zakládání nových porostů (v případě potřeby)					
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	Nadprůměrný		Průměrný		Průměrný	
- produkční	-		-		-	
- půdo- ochranný	-		-		-	
- vodo- ochranný	-		-		-	
-ekologická stabilita	Podprůměrná		-		-	
Prvky ÚSES:	V ÚD přeměna dřevinné skladby					
Odchytky od modelu:	CHKO - zóna I. MD 0% CHKO - zóna II.,III. MD 5%, ost. jehl. 0%		CHKO - zóna I.,II. MD 0% CHKO - zóna III. MD 5%, ost. jehl. 0%			
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standartním vybavením, LKT se standartním vybavením					

Číselné označení cílového hosp. souboru 51	CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:					Plocha	
	EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH <i>(prudké svahy, kamenitá stanoviště; pískovce, jílovce - kambizemě, rankrové kambizemě)</i>					ha 7102	% 10,23
Soubory lesních typů : (lesní typy)	5K9, 5N, 5S9, 5B9, 5F, 5A, 6B9, 6F, 6A, (5U)		Základní dřeviny:	SM, BK, JS+JV		Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)	MD 5-10, DG±1, JDO
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:	SM4-7 JD1-2 BK2-1 KL0-2 JLH1-0 JS						
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)				ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):			
Maximální velikost hole seče : (§31, odst.2)		Povolená maximální šířka hole seče : (§31, odst.2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31, odst.6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
1 ha		1x prům. výška		7 let		BK, JD, KL, DG, JS, JL, LP	
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:				5 let		30	
DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :				Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:	
SM	BK	JD	JV	LP	JL	DB	
4	4	3	4	4	4	5	
				les vysoký		N, P	
Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)							

POROSTNÍ TYP:	511 - SMRKOVÉ		511 - SMRKOVÉ		516 - BUKOVÉ	
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č. 83/96 Sb.	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba
	120	30	110	30	130	30
	Počátek obnovy	Hospodářský způsob	Počátek obnovy	Hospodářský způsob	Počátek obnovy	Hospodářský způsob
	101	N, P	91	N, P	111	P, N
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	5U: SM2-5 JD2-1 BK1-4 JS2-1 KL1-0		5U: SM2-5 JD2-1 BK1-4 JS2-1 KL1-0		BK6-4 JD1 SM2-3 KL0-2 JLH JS TR 5U: SM2-5 JD2-1 BK1-4 JS2-1 KL1-0	
Hodnocení porostů: (AVB)	30 - 34		30 - 34		26 - 32	
Možnosti přirozené obnovy:	Podprůměrné		Podprůměrné		Nadprůměrné (SM ojedinělé)	
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Náseky po svahu s postupem proti J a Z, na předsunuté prvky JD a listnáče, míšení skupinovitě		Náseky po svahu s postupem proti J a Z, na předsunuté prvky JD a listnáče, míšení skupinovitě		Náseky, či clonné seče podle postupu přirozené obnovy, JD ve skupinách do neobnovených ploch, SM pro vylepšování	
VÝCHOVA POROSTŮ: - zaměření	Kvalita		Kvalita		Kvalita	
- mladé porosty	negativní výběr, podpora dřevin MZD		negativní výběr, podpora dřevin MZD		Negativní výběr, podpora SM, JD, KL	
-dospívající porosty	Pozitivní výběr i v úrovni, tloušťkový přírůst, příprava pro obnovu		Pozitivní výběr i v úrovni, tloušťkový přírůst, příprava pro obnovu		Pozitivní výběr, podpora SM, JD, KL	
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	Ohrožení bušení, erozí. Budovat odluky na horních částech svahů		Ohrožení bušení, erozí. Budovat odluky na horních částech svahů			
MELIORACE :	-		-		-	
FUNKČNÍ POTENCIÁL: - produkční	Nadprůměrný		Nadprůměrný		Nadprůměrný	
- půdo- ochranný	Půdoochranný, protierozní		Půdoochranný, protierozní		Protierozivní	
- vodo- ochranný	(Infiltrační)		(Infiltrační)		(Infiltrační)	
-ekologická stabilita	Podprůměrná		Podprůměrná		Nadprůměrná	
Prvky ÚSES:	V ÚD přeměna dřevinné skladby na přirozenou.		V ÚD přeměna dřevinné skladby na přirozenou.		Vnášet chybějící JD.	
Odchytky od modelu:	CHKO - zóna I. MD 0%, DG 0 % CHKO - zóna II.,III. MD 5%, DG 0%		CHKO - zóna I. MD 0%, DG 0 % CHKO - zóna II.,III. MD 5%, DG 0%		CHKO - zóna I.,II. MD 0%, DG 0 % CHKO - zóna III. MD 5%, DG 0%	
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standartním vybavením, LKT se standartním vybavením					

Číselné označení cílového hosp. souboru 51	CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:							Plocha	
	EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH (prudké svahy, kamenitá stanoviště; pískovce, jílovce - kambizemě, rankrové kambizemě)							ha 7102	% 10,23
Soubory lesních typů : (lesní typy)	5K9, 5N, 5S9, 5B9, 5F, 5A, 6B9, 6F, 6A, (5U)			Základní dřeviny:	SM, BK, JS+JV		Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)	MD 5-10, DG±1, JDO	
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA: SM4-7 JD1-2 BK2-1 KL0-2 JLH1-0 JS									
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/ 1995 Sb.)					ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):				
Maximální velikost hole seče : (§31, odst.2)		Povolená maximální šířka hole seče : (§31, odst.2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31, odst.6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)		Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
1 ha		1x prům. výška		7 let		30		BK, JD, KL, DG, JS, JL, LP	
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:					5 let				
DOPORUČENÉ POČTY prostokofenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :					Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:		
SM	BO	BK	JD	JV	LP	JL	DB	les vysoký N, P	
4	8	5	3	4	4	4	5	Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)	

POROSTNÍ TYP:	516 - BUKOVĚ				
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtí	Obnovní doba			
	120	40			
	Počátek obnovy	Hospodářský způsob			
	91(101-12%)	P, N			
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	BK6-4 JD1 SM2-3 KL0-2 JLH JS TR 5U: SM2-5 JD2-1 BK1-4 JS2-1 KL1-0				
Hodnocení porostů: (AVB)	26 - 32				
Možnosti přirozené obnovy:	Nadprůměrné (SM ojedinělé)				
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Náseky, či clonné seče podle postupu přirozené obnovy, JD ve skupinách do neobnovených ploch, SM pro vylepšování				
VÝCHOVÁ POROSTŮ:	Kvalita				
- zaměření					
- mladé porosty	Negativní výběr, podpora SM, JD, KL				
- dospívající porosty	Pozitivní výběr, podpora SM, JD, KL				
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:					
MELIORACE :	-				
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	Nadprůměrný				
- produkční					
- půdo-ochranný	Protierozivní				
- vodo-ochranný	(Infiltrační)				
- ekologická stabilita	Nadprůměrná				
Prvky ÚSES:	Vnášet chybějící JD.				
Odchylky od modelu:	CHKO - zóna I.,II. MD 0%, JDO 0 %, DG 0 % CHKO - zóna III. MD 5%, JDO 0 %, DG 0%				
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standardním vybavením, LKT se standardním vybavením				

Číselné označení cílového hosp. souboru		CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:				Plocha	
59		PODMÁČENÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOH (plošiny - gleje)				ha 17	% -
Soubory lesních typů : (lesní typy)		4V9, 5V9, 5G		Základní dřeviny:	SM	Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%)	-
Základní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA:		SM7-8 JD2-3 BK0-1 KL0-1 OL					
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)				ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):			
Maximální velikost holé seče : (§31, odst. 2)		Povolená maximální šířka holé seče : (§31, odst. 2)		Doba zajištění kultur od vzniku holiny do: (§31, odst. 6)		Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin % : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
1 ha		2x prům. výška		10 let		Meliorační a zpevňující dřeviny : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)	
DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:				10 let		BK, JD, JV, OLL, OS	
DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :				Hospodářský tvar:		Hospodářský způsob:	
BK	KL	JD	SM	les vysoký		P (N)	
4	4	3	3,5	Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb			

POROSTNÍ TYP:	591 - SMRKOVÉ		597 - LISTNATÉ (OL)			
ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl 110	Obnovní doba 40	Obmýtl 80	Obnovní doba 20		
	Počátek obnovy	Hospodářský způsob	Počátek obnovy	Hospodářský způsob		
	91(81-12%)	P (N)	61	N		
Alternativní CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	5G: SM7, JD3		5G: SM7, JD3			
Hodnocení porostů: (AVB)	30		24			
Možnosti přirozené obnovy:	Podprůměrné		Podprůměrné			
OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:	Podle sousedních HS (57) preferovat podrostní způsob.		Násečně přeměnit na SM.			
VÝCHOVA POROSTŮ: - zaměření	Stabilita		Stabilita			
- mladé porosty	Uvolňovat JD a listnáče, úrovňové zásahy		Uvolňovat SM			
-dospívající porosty	Pěstovat hluboce zavětvené koruny		-			
Bezpečnost produkce a opatření OCHRANY LESA:	Vývraty, zamokření. Včasné zásahy.		-			
MELIORACE :	Neodvodňovat		Neodvodňovat			
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	Průměrný		Průměrný			
- produkční	-		-			
- půdo- ochranný	-		-			
- vodo- ochranný	Desukční		Desukční			
-ekologická stabilita	Podprůměrná		Podprůměrná			
Prvky ÚSES:	-		-			
Odchylky od modelu:	-		-			
Doporučené výrobní technologie:	UKT se standartním vybavením					