

I.	---		V_{1a}	BK	5%
				LPs	-
II.	BO	30%		BO	-
	BK	30%			
	DBZ	10%	V_{1b}	BK	5%
				DBZ	+
III.	BK	25%			
	BO	5%	V_2	---	
IV.	BK	10%			

Dřevina	střední		AVB	Zmlazování	Poznámka
	průměr	výška			
BK	43	28	26	Ano	
BO	33	28	26	Ano	
DBZ	45	28	26	Ano	

41	
PLO	Čís. plochy

Y

Reliéf terénu (náčrt):

ÚHÚL Kroměříž

Půdní průzkum

cm:	horizonty:	Popis profilu:	
0		0-2 cm	opad listů BK, DBZ (80%), jehličí 10%, větvičky (10%)
10		Lv	
		2-3 cm	velmi mělká, kyprá, nesoudržná, dobře prokořeněná
20		Fz	
		3-6 cm	vrstva kypré měli, černě zbarvená, s příměsí křemičitých zrněk, velmi dobře prokořeněná, ostrý přechod do Ah
30		Hh	
40			
		6-9 cm	tmavohnědá 10YR 3/2, hlinitopísčité, s příměsí skeletu (drobný štěrk), vlhká, kyprá, agregovaná krupičkovitá, nehydromorfní, velmi dobře prokořeněná, bez reakce na HCL
50		Ah	
60			
		9-58 cm	světlehnědá 10YR 5/4, hlinitopísčité, slabě skeletovitá (drobný štěrk), vlhká, drobivá, agregovaná krupnatá, nehydromorfní, do 40 cm velmi dobře prokořeněná, bez reakce na HCL
70		Bv	
80			
		58+ cm	světlehnědá 10YR 5/6, hlinitopísčité, středně skeletovitá (drobný štěrk až drobné kameny), vlhká, drobivá, elementární zrnitá, nehydromorfní, slabě prokořeněná, bez reakce na HCL
90		BvCr	
100			
110			
120			
130			
hloubka sondy 105 cm			

Č.vzorku	Hloubka odběru	Počasí při pozorování:	jasno
		Prokořenění:	velmi dobré do 40cm, níže slabé
		Hladina spodní vody:	---
		Zvláštní pozorování a údaje:	---
		Obsah vápna:	bez reakce na HCL
		Acidita:	---
		Počet odebraných vzorků:	---

Celková charakteristika profilu:

Geneticky velmi hluboká, fyziologicky středně hluboká půda, s hlinitopísčitým až písčitým rozpadem na chudém podloží, s vybělenými minerálními zrny

Humusová forma: Mor mělový

Půdní typ: KAm^d' - kambizem modální oligotrofní

Fytocenologický zápis

Tvar plochy: kruhová **Velikost:** 500 m² **Aspekt:** jarní

Půdní vegetace:

Malá pokryvnost vegetace díky pozdějšímu nástupu jara

Kryt travin:	+	%
Kryt bylin:	-	%
Celkový kryt:	1	%
Kryt mechů:	-	%

Dactylis polygama	+	Mycelis muralis	-
Luzula luzuloides	+	Veronica chamaedris	-
Calamagrostis arund.	+	Hieracium murorum	-
Carex sylvatica	-		
Carex pilosa	-		
Melica uniflora	-		

Pleurzium schreberii -