

I.	SM	10%	V_{1a}	BK	+
				JLh	-
II.	SM	30%	V_{1b}	BK	+
	BK	30%			
	KL	+		SM	-
				KL	-
III.	BK	10%		JŘ	-
IV.	BK	20%	V_2	SM	-
				KL	-

Dřevina	střední		AVB	Zmlazování	Poznámka
	průměr	výška			
BK	44	35	32	Ano	
SM	41	35	32	Ano	
KL	37	33	30	Ano	
JS	-	-	-	Ano	

41	
PLO	Čís. plochy

Y

Reliéf terénu (náčrt):

ÚHÚL Kroměříž

Půdní průzkum

cm:	horizonty:	Popis profilu:	
0		0-2 cm	opad listů BK, KL (80%), jehličí 5%, traviny (10%), větvičky (5%), skelet vystupující na povrch
10		Lv	
		2-3(5) cm	nepravidelně mocná drť pouze mezi kameny, kyprá, nesoudržná, dobře prokořeněná
20		Fz	
		3(5)-6(8)cm	nepravidelně mocná vrstva kypré měli, černě zbarvená, částečně jemně strukturovaná, s příměsí křemičitých zrněk, velmi dobře prokořeněná, zatéká do nižších horizontů
30		Ha	
40		6(8)-14 cm	tmavohnědá 10YR 3/4, písčitohlinitá až hlinitopísčitá, silně skeletovitá (hrubý štěrk až hrubé kameny), čerstvě vlhká, drobivá, agregovaná
50		Ah	krupnatá, nehydromorfní, velmi dobře prokořeněná, bez reakce na HCL
60		14-65 cm	světlehnědá 10YR 5/6, písčitohlinitá, silně skeletovitá (drobné i hrubé kameny), vlhká, drobivá, agregovaná
70		Bv	krupnatá, nehydromorfní, velmi dobře prokořeněná, bez reakce na HCL
80		65+ cm	světlehnědá 10YR 5/8, hlinitopísčitá, silně skeletovitá (hrubé kameny), vlhká, drobivá, agregovaná
90		BvCr	drobtovitá, nehydromorfní, slabě prokořeněná, bez reakce na HCL
100			
110			
120			
130			
			hloubka sondy 80 cm
Č.vzorku	Hloubka odběru	Počasí při pozorování: jasno	
		Prokořenění: velmi dobré do 65cm, níže slabé	
		Hladina spodní vody: ---	
		Zvláštní pozorování a údaje: ---	
		Obsah vápna: bez reakce na HCL	
		Acidita: ---	
		Počet odebraných vzorků: ---	

Celková charakteristika profilu:

Geneticky i fyziologicky středně hluboký profil na suťové svahovině s pH výplní, velmi dobře prokořeněný do 65 cm, se slabší humifikací.

Humusová forma: Moder typický

Půdní typ: KAs - kambizem rankerová

Fytocenologický zápis

Tvar plochy: kruhová **Velikost:** 500 m² **Aspekt:** jarní

Půdní vegetace:

Malá pokryvnost vegetace díky pozdějšímu nástupu jara

Kryt travin:	5 %
Kryt bylin:	+ %
Celkový kryt:	5 %
Kryt mechů:	- %

Calamagrostis arund.	+	Oxalis acetosella	+
Festuca altissima	1	Rubus fruticosus	+
Poa nemoralis	-	Dentaria bulbifera	+
Luzula luzuloides	+	Prenanthes purpurea	+
Carex digitata	+	Senecio ovatus	-
		Mycelis muralis	-
		Veronica officinalis	-
		Salvia glutinosa	-
Dryopteris dilatata	-		
Athyrium filix-femina	-		
Pleurozium schreberii	-		
Polytrichum formosum	-		