

10.2.1. Převod souborů lesních typů (typologický systém ÚHÚL) (J.Macků 1993, I. Míchal, J. Smejkal, J. Vokoun 1994)

Převod souborů lesních typů (ÚHÚL 1983) na STG (Zlatník 1976)

Bory

OX	Dealpinský bor na vápencích	2-4	D		1
OZ	Reliktní bor na skalách	3-5	A		1
OY	Roklinový bor	5-6	A		2a
OM	Kyselý (dubový) bor přev. na písku	4	A		2b
OK	Kyselý (dubobukový) bor přev. na pískovcích (podzoly)	4	A	AB	2b
ON	Smrkový bor přev. pískovcová skalní města	5-(6)	A	AB	2b, 3b
OC	Hadcový bor	3-4	D		1
OO	Oglejený svěží jedlobukový bor přev.na písčitých sedimentech	4		AB	2b, 3b
OP	Kyselý jedlobukový bor přev.na písčitých sedimentech	4	A	AB	4, 2b, 3b
OQ	Chudý jedlobukový bor přev.na písku (oglejené podzoly)	4	A	AB	4, 2b, 3b
OT	Chudý březový bor	4	A		6
OG	Podmáčený smrkový bor	4	A		6
OR	Rašelinný (blatkový) bor	4	A		6
Dubový lesní vegetační stupeň					
1X	Dřínová doubrava	1-(2)	D		1, 2a, 3
1Z	Zakrslá doubrava +++	1		AB B	1, 2b
	Zakrslá doubrava	2	A	AB B	1, 2a
	(lesní typy 1Z7, 1Z8, zakrslá hb DB)	2		BD	1, 2a)

1M	Borová doubrava na písčích	2-3	AB				2b
1K	Kyselá doubrava	1-2	A	AB			3, 2b
1N	Kamenitá (habrová) doubrava	1-2	A	AB			3b
1I	Uléhavá (habrová) doubrava	1-2	A	AB			3b
1S	Habrová doubrava na písčích +++	1		B			2b
	(habrová) doubrava na písčích	2	AB				2b
1C	Suchá habrová doubrava +++	1	BD	D			3a, 2b
	Suchá habrová doubrava	2	(AB)	B		BD (D)	2a, 3b
1B	Bohatá habrová doubrava +++	1	B			BD	3a
	Bohatá habrová doubrava	2	B			BD	3b
1H	Sprašová habrová doubrava	1-2	B			BD	3a
1D	Obohacená habrová doubrava	1-2	BC				3b
1A	Javorohabrová doubrava	2	BC				3b
1J	Habrová javořina les ochranný na suti	2	C				3a
1L	Jilmový luh +++ (lesní typ 1L9)	1-2	BC	C			5a (5b)
	Jilmový luh	2	BC	C			4
1U	Topolový luh, na zemitostně lehkých náplavech	1-2	BC	C			5a
IV	vlhká habrová doubrava	2	BC	C	CD		4
1O	lipová doubrava	1-2	B			BD	4
1P	svěží březová doubrava	1-2	A	AB			4
1Q	březová doubrava	1	A	AB			4
1T	březová olšina	1-4	A	AB			5b
	(1T9 březová olšina	5-7	A	AB			5b)
1G	(vrbová) olšina	1-4	B	(BC)		(BD)	5b

+++soubory lesních typů nebo jejich části, omezené svým výskytem na panonskou biogeografickou provincii

Bukodubový lesní vegetační stupeň

2X	dřínová doubrava s bukem	2-3	D				1,2a
2Z	zakrslá buková doubrava	2	AB	B		BD	1
2M	chudá buková doubrava	2	A				3a
2K	kyselá buková doubrava	2	A	AB			3a
2N	kamenitá kyselá buková doubrava	2	A	AB			3a
2I	uléhavá buková doubrava	2	A	AB			3a
2S	svěží buková doubrava	2		AB	B		3a
2C	vysychavá buková doubrava	2		(AB)	B	BD D	2a, 3a
2B	bohatá buková doubrava	2	B	BC		BD	3a
2W	bazická (vápnitá) buková doubrava	2	BC			BD	3a
2H	hlinitá buková doubrava	2		AB	B	BD	3a
2D	obohacená buková doubrava	2	BC				3a
2A	javorobuková doubrava	2	BC				3a
2L	pahorkatinný luh	2-3	BC		CD		4
2V	vlhká buková doubrava	2	BC	C	CD		4
2O	oglejená jedlo(buková) doubrava	(2)-3	AB	B		BD	4
2P	kyselá jedlová doubrava	2-3	A	AB			4
2Q	chudá jedlová doubrava	2-3	A				4
2T	podmáčená chudá jedlová doubrava	2-3	A				4
2G	podmáčená jedlová doubrava	2-3		AB	B		4

Dubobukový lesní vegetační stupeň

3X	dřínová bučina	3-(4)	D				2a
3Z	Zakrslá dubová bučina	3	AB	B		BD	1
3Y	Skeletová dubová bučina	3	AB	B			1, 2a
3M	Chudá dubová bučina	3	A				3
3K	Kyselá dubová bučina	3	A	AB			3
3N	Kamenitá dubová bučina	3	A	AB			3
3I	Uléhavá dubová bučina	3	A	AB			3

3S	Svěží dubová bučina	3	(AB)	B					3a
3F	Svahová dubová bučina	3		B					3a
3C	Vysychavá dubová bučina	3	(AB)	B			BD	(D)	3a
3B	Bohatá dubová bučina	3		B	BC		(BD)		3a
3H	Hlinitá dubová bučina	3	(AB)	B			(BD)		3a
3W	Bázická dubová bučina	3			BC		BD		3a
3D	Obohacená dubová bučina na hlinitých svahových bázích	3			BC				3a
3A	Lipová dubová bučina	3			BC				3a
3J	Lipová javorina les ochranný na suti	3-4					C	CD	3a
3L	Jasanová olšina (I)	-3-4			BC		C		5a, 5b
3U	Javorová jasenina	3-4					C		4, 5a
3V	Vlhká dubová bučina (svahové báze)	3		B	BC		C	BD	3, 4
3O	Jedlodubová bučina střídavě vlhká	3-(4)		AB	B				4
3P	Kyselá jedlodubová bučina	3	A						4
3Q	Chudá jedlodubová bučina	3	A						4
3T	Podmáčená chudá jedlová doubrava	3	A						4
3G	Podmáčená jedlová doubrava	3-4		AB	(B)				4
3R	Kyselá reliktní smrčina	5	A						6
Bukový lesní vegetační stupeň									
4X	Dealpinská bučina	(3)-4						D	2a, 3a
4Z	Zakrslá bučina	4	(A)	AB	B		BD		1
4Y	Skeletová bučina	4		AB	B				1
4M	Chudá bučina	4	A						3a
4K	Kyselá bučina	4	A	AB					3a
4N	Kamenitá bučina	4	A	AB					3a
4I	Uléhavá bučina	4	A	AB					3a
4S	Svěží bučina	4	(AB)	B					3a
4F	Svahová bučina	4	(AB)	B					3a
4C	Vysychavá bučina	4		AB	B		CD	BD	3a
4B	Bohatá bučina	4			B	BC		BD	3a
4W	Bázická (vápnitá) bučina	4						BD	3a
4H	Hlinitá bučina	4			B			(BD)	3a
4D	Obohacená bučina	4				BC			3a
4A	Lipová bučina kamenitá	4				BC		(BD)	3a
4V	Vlhká bučina (svahové báze)	4		(AB)	B	BC		(BD)	4
4O	Svěží dubová jedlina	4		AB	B			(BD)	4, 3b
4P	Kyselá dubová jedlina (pseudoglej)	4	A						4, 3b
4Q	Chudá dubová jedlina (ogl.podzol)	4	A						4, 3b
4G	Podmáčená dubová jedlina	4		AB	(B)				4, 3b
4R	Svěží rašelinná smrčina	5	A	AB	(B)				5b, 6
Jedlobukový lesní vegetační stupeň									
5Z	Zakrslá jedlová bučina	5		AB	B				1
	Lesní typ 5Z6 zakrslá živná	5					BD		1
5Y	Skeletová jedlová bučina	5		AB	B				1, 2a
5M	Chudá jedlová bučina	5	A						3a
5K	Kyselá jedlová bučina	5	A	AB					3a
5N	Kamenitá kyselá jedlová bučina	5	A	AB					3a
5I	Uléhavá kyselá jedlová bučina	5	A	AB					3a
5S	Svěží jedlová bučina	5	(AB)	B					3a
5F	Svahová jedlová bučina	5	(AB)	B					3a
5C	Vysychavá jedlová bučina	5		AB	B		BD	(D)	3a
5B	Bohatá jedlová bučina	5			B	BC	(BD)		3a
5W	Bázická (vápnitá) jedlová bučina	5					BD	(D)	3a
5H	Hlinitá jedlová bučina	5		AB	B		(BD)		3a
5D	Obohacená jedlová bučina	5				BC			3a
5A	Klenová bučina kamenitá, les	5				BC			

	hospodářský								
5J	Suťová (jilmová, ev.jasanová) javořina ochranný les	5-6				C	CD		3a
5L	Montánní (jasanová) olšina	5-6			(BC)	C		(BD)	5a, 5b
5U	Vlhká jasanová javořina	5-6				C			4, 5a
5V	Vlhká jedlová bučina na deluviích	5			B	BC		(BD)	4, 5a
5O	Svěží (buková) jedlina	5		AB	B				4, 3b
5P	Kyselá jedlina (pseudoglej)	5	A	AB					4, 3b
5Q	Chudá jedlina (ogl.podzol)	5	A						4, 3b
5T	Podmáčená chudá (dubová) jedlina	5	A						4, 3b
5G	Podmáčená jedlina	5		AB	B				4, 5a, 5b
5R	Rašelinná (borová) smrčina	5	A						6
Smrkobukový a bukosmrkový lesní vegetační stupeň									
6Z, 7Z	Zakrslá: smrková bučina + buková smrčina	6	A	AB					1
6Y, 7Y	Skeletová: smrková bučina + buková smrčina	6	A	AB					1, 2a
6M, 7M	Chudá: smrková bučina + buková smrčina	6	A	AB					3a
6K 7K	Kyselá: smrková bučina + buková smrčina	6	A	AB					3a
6N, 7N	Kamenitá: smrková bučina + buková smrčina	6	A	AB					3a
6I	Ulehavá smrková bučina	(5)-6	A	AB					3a
6S, 7S	Svěží: smrková bučina + buková smrčina	6		AB					3a
6F, 7F	Svahová: smrková bučina + buková smrčina	6		AB	B				3a
6B, 7B	Bohatá: smrková bučina + buková smrčina	6			B	BC			3a
6H	Hlinitá smrková bučina	(5)-6		AB	B				3a
6D, 7D	Obohacená: smrková bučina + buková smrčina, větš.zahliněná deluvia	6				BC			3a
6A	Klenosmrková bučina, větš. zahliněné sutě	6				BC		CD	3a
6L	Luh olše šedé	(5)-6-(7)			B	BC		(BD)	5a
6V, 7V	Vlhká: smrková bučina + buková smrčina, svahové báze, okolí pramenišť	(5)-6		AB	B	BC			4, 5a
6O, 7O	Svěží: smrková jedlina + jedlová smrčina, oglejené půdy	(5)-6		AB	B				4, 5b
6P, 7P	Kyselá: smrková jedlina + jedlová smrčina, pseudoglej, stagnující voda	5-6		AB					3a
6Q, 7Q	Chudá: smrková jedlina + jedlová smrčina	5-6	A						4
6T, 7T	Podmáčená chudá jedlová smrčina, rašelinění, stagnující voda	5-6	A						4, 5b
6G, 7G	Podmáčená: smrková jedlina + jedlová smrčina	5-6		AB	B				3a
6R, 7R	Svěží rašelinná smrčina	7	A						6
Smrkový lesní vegetační stupeň									
8Z	Jeřábová smrčina	7	A						1
8Y	Skeletová smrčina	7	A	AB					1
8M	Chudá smrčina	7	A						3a
8K	Kyselá smrčina	7	A	AB					3a
8N	Kamenitá kyselá smrčina	7	A	AB					3a
8S	Svěží smrčina	7		AB					3a
8F	Svahová smrčina	7		AB	B				3a
8A	Klenová smrčina	7					C		3a
8V	Podmáčená smrčina	7				BC	C		4, 5a

8Q	Podmáčená chudá smrčina střídavě mokrá (ogl. Podzol)	7	A	4
8T	Podmáčená zakrslá smrčina pod vlivem stag. vody, rašelinění	7	A	5b, 6
8G	Podmáčená smrčina	7	A (AB) (B)	5a
8R	Vrchovištní smrčina rašelinná	7	A	6
Klečový lesní vegetační stupeň				
9Z	Kleč	8	A AB B (BC)	1 až 3
9K	Klečová smrčina	(7)-8	A	3
9R	Vrchovištní kleč	8	A	6

Spektrum lesních typů a jejich variant v rámci přírodních lesních oblastí státu je velmi široké a jejich vymezení se opírá o opakovaný průzkum všech lesů. Naproti tomu detailní charakteristiky STG nebyly v roce 1994 k dispozici, což může při převodu působit problémy a nejasnosti. Proto je vždy účelné, aby zpracovatel místního ÚSES:

- ověřil převod souborů lesních typů na STG výpisem údajů z registru biogeografie pro zpracovávaná katastrální území (viz příloha 7.2.5) a
- konzultoval výsledky s regionálně pověřenými specialisty ÚHÚLu - typology (zejména v případech, kdy se hranice STG ztotožňuje s průběhem hranice zemědělského a lesního půdního fondu ve vyrovnaném reliéfu povrchu).

MADĚRA, P., ZIMOVÁ, E. (eds.) (2004): Metodické postupy projektování ÚSES. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol, Brno. 277 s. (multimediální příčka na cd, dostupná z: <http://user.mendelu.cz/xfriedl/Fytocenologie%20pro%20ZAKA,%20MZKU,%20ZKR/Podklady%20+%20materialy%20ke%20studiu/Zdroje%20ke%20studiu/>)